

Full Color Card Printer

フルカラーカードプリンター

昇華型・熔融型熱転写方式

NCP-160N / 260N



PEC

フルカラーカードプリンター

NCP-160N / 260N

Full Color Card Printer



NCP-160N



NCP-260N

高品質/高信頼性が魅力のカラーカードプリンター

お客様のニーズにあったカスタマイズも柔軟な対応が可能

- 160N型は片面印刷に特化
- 260N型は反転装置標準搭載で両面印刷に対応し、磁気エンコード可能
- ISO15693 R/W(160N/260N)及び Mifare R/W(260N)が搭載可能(オプション)
※その他のR/Wに関しては、ご相談に応じます。
- カラー印刷工房で印刷・印字フォーマットの設計から出力までが可能

仕 様

型 番	NCP-160N	NCP-260N
印字方式	カラー昇華型・モノクロ溶融型熱転写方式	
印字密度	300dpi	
階調	カラー各色 256 階調・モノクロ 2 値	
印字範囲	各カードエッジより内寸 0.5mm 以内 ※ IC カードは印字テスト評価後決定してください。	
印字速度	20 ~ 40 秒/枚	28 ~ 45 秒/枚
カードサイズ	54 (高さ) × 86 (幅) mm (JIS X6301 : 2005 適合のこと)	
カード厚み	0.2mm ~ 0.76mm (調整)	0.76mm (その他の厚み時は別途相談)
カラーリボン	Y・M・C・BK・OP 200画面/巻	
モノクロリボン	ブラック 150m/巻	
磁気エンコーダ	無し	内蔵 (JIS II 型又は JIS I 型)
インターフェース	USB2.0 準拠	
ICリーダライタ	ISO15693 (オプション)	ISO15693 及び Mifare (オプション)
セキュリティ	セキュリティスロット (標準装備)	
	カバー開閉鍵 (オプション)	
電源 / 消費電力	AC100V ± 10% (50/60Hz) / 120W 以下	
外形寸法 / 重量	約 410 (幅) × 250 (奥行) × 250 (高さ) mm / 約 12 kg	約 500 (幅) × 250 (奥行) × 250 (高さ) mm / 約 15 kg

カード発行ソフト

カラー印刷工房 <標準版>

カラー印刷工房 シンプル操作・高速発行実現のソフトウェア



- ワープロ感覚で縦型・横型のカードレイアウト作成が可能。
- カードサイズをパソコン画面全体に表示する為、容易に作成可能。
- 画像ファイルは BMP・JPEG に対応。
- 画像枠に従って設定するので、位置決めも容易。
- 磁気エンコード、各種バーコード、QRコードの設定も容易に対応。
- 制御 DLL 関数をご利用頂く時にも対応。



- CSV 形式ファイルからの一括読み込み・保存が可能。
- もちろん項目に従って手入力も可能。
- 指定項目名で画像ファイルを保存することが可能。
- データと画像のマッチングも容易。
- 発行中のカードイメージ表示、管理用リスト出力有り。
- TWAIN に対応したイメージスキャナーから直接取り込み可能。

組込み用「制御DLL関数」：DLL-160U / 260U

1. ユーザー様のアプリケーションソフトに組込む事でダイレクトにカード発行が可能。
2. 印刷工房の「作成編」で設定したレイアウトを使用する為、可変データのための転送で対応可能。
3. IC カードご利用時は、リーダーライターの関数と共にご利用下さい。

■ 機器構成例



カード発行ソフト
カラー印刷工房

専用APIをご用意しております。
各種管理システムから直接制御の
ご要望にお応えします！
制御DLL(API)
DLL-160U/260U

パーツ/消耗品 Parts/Accessories

保守パーツ



【印字ヘッド】
ワンタッチ交換可能



【クリーニングローラー】
粘着ローラー・カードのゴミ除去



【リボンカセット】
カセットでリボン交換

リボン



【カラーリボン】
約200画面/巻



※各種カード材料用を
準備しています。

【モノクロリボン】
150m/巻

カード



【白無地カード・磁気カード】



【ICカード】



【プレ印刷カード】

印字受託




【カラー印字】



【モノクロ印字】

※バーコード、QRコードの
印字も可能


カードアクセサリ



【カードホルダー】



【ストラップ クリップ】



【ネック ストラップ】

PEC フェニックス電子株式会社
PHOENIX ELECTRONICS CO.,LTD.

本社営業部 〒604-0847 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町530 翠洗ビル4F
TEL.075-221-5855 FAX.075-221-5377 E-mail: kyoto@phoenix-denshi.co.jp

東京営業部 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-3 姫井日本橋ビル4F
TEL.03-3668-0201 FAX.03-3668-0203 E-mail: tokyo@phoenix-denshi.co.jp

中部営業所 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38
TEL.0568-29-2145 FAX.0568-29-2146 E-mail: tyubu@phoenix-denshi.co.jp

ホームページ <http://www.phoenix-denshi.co.jp/>